






1



2



3



M. obliquus internus abdominis
Innerer schiefer Bauchmuskel

Ursprung:
Tuber coxae, Ligamentum inguinale

Ansatz:
Letzte Rippe
Aponeurose mit M. obliquus externus abdominis an der Linea alba


Innervation:
Rr. ventrales der letzten thorakalen Nerven (Nn. thoracici)

Funktion:
Beteiligung an der Bauchpresse
Unterstützt die Expiration
Trägt die Eingeweide

Quelle: Göttinger/Hub, ABC of the horse

© www.vetexam-planet.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

4



M. transversus abdominis
Querbauchmuskel

Ursprung:
Lendenteil
Procc. transversi der Lendenwirbel
Fascia thoracolumbalis

Brustteil:
Innenfläche der letzten Rippen und Rippenknorpel (12.-18. Rippe)

Ansatz:
Aponeurose zur Linea alba

Innervation:
Rr. ventrales der thorakalen und lumbalen Spinalnerven (Nn. thoracici et lumbales)

Funktion:
Beteiligung an der Bauchpresse
Unterstützt die Expiration

Quelle: Göttinger/Hub, ABC of the horse

© www.vetexam-planet.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

5



M. rectus abdominis
Gerader Bauchmuskel

Ursprung:
4.-9. Rippenknorpel
Sternum
Processus xiphoideus

Ansatz:
Tendo praepubicus

Innervation:
Rr. ventrales der thorakalen und lumbalen Spinalnerven (Nn. thoracici et lumbales)

Funktion:
Beteiligung an der Bauchpresse
Hilft die Eingeweide zu tragen
Unterstützt die Expiration
Flexion Rücken

Quelle: Göttinger/Hub, ABC of the horse

© www.vetexam-planet.com by Sergio Bucher & Martina Blöchl

6



WISSEN-PFERD.COM

Online Kurse / Lehrvideos
rund um die Themen Stoffwechsel,
Biomechanik, Faszien(-linien) & Interieur des
Pferdes

www.facebook.com/wissenpferd
www.youtube.com/@wissen-pferd